
Les graphiques de référence concernant les résultats qualitatifs d'utilisation d'antibiotiques dans tous les élevages porcins du Registre AB sont à consulter sur le portail du Registre AB dans ce document. Vous pouvez regarder ces graphiques de référence qui présentent le résultat moyen de tous les élevages porcins du Registre AB conjointement avec les graphiques correspondants pour votre élevage porcin (à retrouver dans votre rapport périodique de benchmarking 2024.P2).

UTILISATION D'ANTIBIOTIQUES (EXPRIMÉE EN BD100) - RÉSULTATS QUALITATIFS


UTILISATION MOYENNE D'ANTIBIOTIQUES, TOUTES CATÉGORIES ANIMALES CONFONDUES

UTILISATION D'ANTIBIOTIQUES PAR CODE COULEUR D'AMCRA



(J) Jaune (O) Orange (R) Rouge







UTILISATION D'ANTIBIOTIQUES PAR SUBSTANCE ACTIVE ET PAR VOIE D'ADMINISTRATION Premix Injectie Intra-uterien Oraal Cutaan Intramammair Aminopenicillines 6,21% 26,20% 42,93% Tetracyclines 15,26% 19,31% Polymyxines 11,27% 11,37% Macroliden 4,44% 8,10% Linco_spectino 4,70% 5,35% Trim_sulfa 3,95% 4,18% Amino(glyco)siden 3,46% Fenicolen 2,78% Penicillines 1,14% Lincosamiden 0,92% Pleuromutilinen 0,38% Cefalosporines 1G/2G 0,08%




Quinolones 0,01%


Cefalosporines 3G/4G


Aminopenicillines met BLI | 0,00%

UTILISATION MOYENNE D'ANTIBIOTIQUES PAR CATÉGORIE ANIMALE


UTILISATION D'ANTIBIOTIQUES PAR CODE COULEUR D'AMCRA







0,0001 %





Rouge